

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

Bitki	Doz (Yapraktan)	Uygulama Dönemi
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Erik Narenciye vb.)	50-100 ml/ 100 lt su	1.uyg. Çiçek öncesi 2. uyg.Taç yapraklar dökülünce 3. uyg. Meyve gelişim dönemi
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Marul, Karnabahar, Brokoli vb.)	100 ml/da	Vejetatif gelişim başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
Bağ	75-100 ml/ 100 lt su	Çiçeklenme öncesinde, İri koruk döneminde, Tatlı su yürüme döneminde ve Hasat öncesi olmak üzere 4-5 uygulama
Buğday, Arpa, Çeltik	50-100 ml/da	Kardeşlenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama
Patates, Pancar	50-100 ml/da	Yumru oluşumundan (çiçek başlangıcı) sonra 2-3 uygulama
Pamuk	50-100 ml/da	Taraklanma başlangıcından itibaren 1-2 uygulama
Çilek	50-100 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 1-2 uygulama
Zeytin	75-100 ml/ 100 lt su	Çiçeklenme başlangıcı, Meyve bağlama döneminde olmak üzere hasada kadar 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama

Damlama sulama ile kullanım dozu	200-250 ml/da	Sezon boyunca 15 gün ara ile uygulanabilir
----------------------------------	---------------	--

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
SIVI DENİZ YOSUNU

LAMİNAR

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Toplam Organik madde16
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O).....4,7
Alginik asit.....0,1
pH.....7-9
Maksimum EC(dS/m)..... 20,0

UYARILAR

- **Asla uygun doz oranını aşmayınız.**
- **Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretim Tarihi:
Son kullanma Tarihi:
Şarj numarası:
Lisans no: 1385
Tescil no:

Hacim: lt
Net Ağırlık: kg

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

ÜRÜNÜN KULLANIMI

Tank yarıya kadar su ile doldurulur. Önce tavsiye edilen dozda Laminar sonra eğer kullanılacaksa yaprak gübresi veya tarım ilacı ilave edilerek tank su ile tamamlanır ve karıştırıldıktan sonra bitkilere pülverize edilir. Toprakten uygulama için tavsiye edilen doz damlama sulama sistemine doğrudan katılır.

KARIŞILIRLIK

Yaprak gübreleri ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

DE SANGOSSE SAS

Bonnel-CS-10005

47480 Pont-Du-Casse / FRANSA

Tel: +33 05.53.69.36.30

İTHALATCI

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8

34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 411 12 24 (3 hat)

www.lanceslink.com

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8
34726 Fenerbahçe-Kadıköy-İSTANBUL
Yatırım No: 998 001 4205